

# piły tarczowe

circular saw blades  
ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

WIRR-A

WIRR-C

WIRR-P

WIRR-R

WIRR-S



Pobierz ten dział katalogu w wersji elektronicznej.  
Download this part of catalogue.  
Скачать эту часть каталога в электронной версии.



## Piły tarczowe z ostrzami z węglików spiekanych Carbide tipped circular saw blades Дисковые пилы с лезвиями из твёрдых сплавов

str. /p./ c.

### WIRR - A

do cięcia wzdłużnego

for rip-sawing

для резки вдоль волокон



22

### WIRR - C

do cięcia poprzecznego

for cross-cutting

для поперечного пиления



22

### WIRR - P

podcinająca

undercutting

подрезные



23

### WIRR - R

do cięcia wzdłużnego z ogranicznikiem posuwu

for rip-sawing with the feed limiter

для резки вдоль волокон с ограничителем хода



23

### WIRR - S

do cięcia wzdłużnego na wielopiłach

for rip-sawing with multiblade sawing machines

для продольного пиления на многопильных станках



24

## LEGENDA / LEGEND / ЛЕГЕНДА

GM

zęby płaskie  
flat top teeth  
зубы прямой

GS

zęby naprzemian skośne  
alternate top bevel teeth  
переменно-наклонный зубы

GR

zęby stożkowe  
tapered teeth  
зубы конические

VHM

ostrze z węglika spiekanego  
carbide tipped  
лезвия из твёрдых сплавов





# WIRR - A WIRR - C

Piły tarczowe z ostrzami z węglików spiekanych  
Carbide tipped circular saw blades  
Дисковые пилы с лезвиями из твёрдых сплавов

## WIRR - A do cięcia wzdłużnego

for rip-sawing / для резки вдоль волокон

GM





Typowymiary / Dimensions / Типоразмеры

D [mm] / [мм]	d [mm] / [мм]	S [mm] / [мм]	B [mm] / [мм]	Z	index 0671-
300	30	2,8	4	18	-300-300-180
300	30	2,2	3,2	24	-300-300-240
350	30	2,5	3,6	18	-350-300-175
350	30	2,5	3,6	24	-350-300-235
400	30	2,8	4	18	-400-300-185
400	30	3,2	4,4	24	-400-300-245
450	30	2,8	4,2	24	-450-300-240
500	30	3	4,5	24	-500-300-240

## WIRR - C do cięcia poprzecznego

for cross-cutting / для поперечного пиления

GS




Typowymiary / Dimensions / Типоразмеры

D	d	S	B	Z	index 0672-
160	20	1,6	2,5	16	-160-200-160
180	20	1,6	2,5	20	-180-200-200
200	20	1,6	2,5	24	-200-200-240
250	30	2,2	3,2	32	-250-300-320
300	30	2,2	3,2	36	-300-300-360
350	30	2,5	3,6	40	-350-300-400
400	30	2,5	3,6	48	-400-300-480
450	30	2,8	4,2	48	-450-300-480
500	30	2,8	4	64	-500-300-640




**WIRR - P**  
podcinająca  
undercutting / подрезные



**Typowymiary** / Dimensions / Типоразмеры

D [mm] / [мм]	d [mm] / [мм]	S [mm] / [мм]	B [mm] / [мм]	Z	index 0676-
100	20	2,5	3,5-4,5	20	-100-200-200
125	20	2,2	3,1-4,2	24	-125-200-240
140	20	2,2	3,1-4,2	32	-140-200-320
200	30	2,2	3,1-4,2	32	-200-300-320

**WIRR - R**  
do cięcia wzdłużnego z ogranicznikiem posuwu  
for rip-sawing with the feed limiter / для резки вдоль волокон с ограничителем хода



**Typowymiary** / Dimensions / Типоразмеры

D	d	S	B	Z	index 0674-
300	30	2,2	3,2	14	-300-300-140
350	30	2,5	3,5	16	-350-300-160
400	30	2,6	4	24	-400-300-240




### WIRR - S

#### do cięcia wzdłużnego na wielopiłach

for rip-sawing with multiblade sawing machines

для продольного пиления на многопильных станках

GM



#### Typowymiary / Dimensions / Типоразмеры

D [mm] / [мм]	d [mm] / [мм]	S [mm] / [мм]	B [mm] / [мм]	Z	index 0673-
250	70	2,5	3,6	12+2	-250-700-122
250	80	2,5	3,6	12+2	-250-800-122
300	70	2,2	3,2	16+4	-300-700-164
300	80	2,2	3,2	16+4	-300-800-164
315	70	2,8	4	16+2+2	-315-700-164
315	80	2,8	4	16+2+2	-315-800-164
350	70	2,8	4	16+2+2	-350-700-164
350	75	2,8	4	16+2+2	-350-750-164
350	80	2,8	4	16+2+2	-350-800-164
400	70	2,8	4	18+2+2	-400-700-184
400	80	2,8	4	18+2+2	-400-800-184
450	70	3,2	4,4	18+2+2	-450-700-184
500	70	3,2	4,4	18+2+2	-500-700-184

## PRZEZNACZENIE / USE / ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Obrabiany materiał Machined material; Обрабатываемый материал	Predkość cięcia Cutting speed; Скорость резания Vc [m/s]	WIRRA	WIRRC	WIRRP	WIRRR	WIRRS
		Rodzaj zęba Tooth geometry; Геометрия зуба				
		GM	GS	GR	GM	GM
<b>Drewno miękkie;</b> Softwood; Мягкой древесины	<b>cięcie wzdłuż włókien</b> cutting along the grain; продольное резание	•	•		•	•
	<b>cięcie w poprzek włókien</b> cutting across the grain; поперечное резание		•			
<b>Drewno twarde;</b> Hardwood; Твёрдой древесины	<b>cięcie wzdłuż włókien</b> cutting along the grain; продольное резание	•	•		•	•
	<b>cięcie w poprzek włókien</b> cutting across the grain; поперечное резание		•			
<b>Listwy, sklejka;</b> Batten board, plywood; Столярная плита, клееная фанера	50÷85		•			
<b>Drewno klejone;</b> Compressed wood; Прессованная древесина	40÷65			•		
<b>Panele;</b> Based panels; Древесноволокнистые плиты	<b>z miękkiego drewna;</b> softwood; мягкой древесины		•			
	<b>z twardego drewna;</b> hardwood; твёрдой древесины			•		
<b>Płyty MDF;</b> MDF boards; МДФ плиты	40÷65			•		
<b>Płyta wiórowa;</b> Chipboards; Древесностружечные плиты	50÷80			•		
<b>Płyty GK (gipsowo-kartonowe);</b> Plaster boards; Гипсокартон	40÷65		•			

**Legenda;** Legend; Легенда

• **zalecane;** recommended; рекомендуется

